


## **ANEXO IX**

### **PASSEIOS E ACESSOS DE VEÍCULOS EM CRUZAMENTOS**







## MODELO DE PASSEIO NAS ESQUINAS CALÇADAS COM L = 200 cm COM RAIO (500 cm) E COM ALARGAMENTO NAS ESQUINAS

-  ALINHAMENTO DA GUIA.
-  ALINHAMENTO DA GUIA COM ALARGAMENTO.

A SINALIZAÇÃO TÁTIL TEM APENAS FUNÇÃO ILUSTRATIVA. TODA CALÇADA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES EXPOSTAS NAS NORMATIVAS VIGENTES, SOBRETUDO A NBR 9050 E NBR 16.537 OU POSTERIORES QUE VENHAM A SUBSTITUÍ-LAS.

EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS OU AJUSTES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E APROVADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS.




## MODELO DE PASSEIO NAS ESQUINAS CALÇADAS COM L= 300 cm COM RAIOS (500 cm) E SEM ALARGAMENTO NAS ESQUINAS

ALINHAMENTO DA GUIA

A SINALIZAÇÃO TÁTIL TEM APENAS FUNÇÃO ILUSTRATIVA. TODA CALÇADA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES EXPOSTAS NAS NORMATIVAS VIGENTES, SOBRETUDO A NBR 9050 E NBR 16.537 OU POSTERIORES QUE VENHAM A SUBSTITUÍ-LAS .

EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS OU AJUSTES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E APROVADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS.



PASSEIOS E ACESSOS DE VEÍCULOS EM CRUZAMENTOS



PREFEITURA DE CAMPOS NOVOS

ANEXO IX E